

Commune de Talence
Rue Verlaine, entre rue Bizet et avenue de Thouars



Réunion publique – 16 novembre 2023




RAPPEL DU PROGRAMME ET DES PRINCIPES D'AMENAGEMENT

- **Améliorer la continuité paysagère de la rue Paul Verlaine**
- **Augmenter le confort et les continuités piétonnes et cyclables**
- **Pacifier la circulation automobile**
- **Améliorer les abords du groupe scolaire**

Talence – Rue Verlaine, entre rue Bizet et avenue de Thouars


Séquence 1 - de l'avenue de Thouars à la rue Mallarmé



Talence – Rue Verlaine, entre rue Bizet et avenue de Thouars

Séquence 1 - de l'avenue de Thouars à la rue Mallarmé

Coupe de principe A






















Voie verte ou
piste cyclable bidirectionnelle


- Revêtement conservé
- Enrobé
- Enrobé grenailé
- Béton balayé
- Stabilisé renforcé
- Parking en pavés perméables végétalisés
- Dalles béton préfabriquées
- Réduction ponctuelle de la voie verte à 2,5m
- Mât routier repositionné
- Mât routier existant
- Potelet inox Ø7cm Fixe
- Bancs bois/métal avec dossier
- Ganivelles ht 0.50m
- Support cycle
- Dalles podotactiles

Talence – Rue Verlaine, entre rue Bizet et avenue de Thouars

Séquence 2 - de la rue Mallarmé à la rue Châteaubriand

-  Revêtement conservé
-  Enrobé
-  Enrobé grenailé
-  Béton balayé
-  Stabilisé renforcé
-  Parking en pavés perméables végétalisés
-  Dalles béton préfabriquées
-  Réduction ponctuelle de la voie verte à 2,5m
-  Mât routier repositionné
-  Mât routier existant
-  Potelet inox Ø7cm Fixe

Plantations			
	Arbres tiges		Arbres tiges plus proches que 1,5m des réseaux
	Arbres existants conservés		Cépées
	Arbres existants à abattre		Fosse pour arbre tige
	Strate arbustive moyenne hauteur		Fosse pour arbre en cèpée




Talence – Rue Verlaine, entre rue Bizet et avenue de Thouars

Séquence 2 - de la rue Mallarmé à la rue Châteaubriand

- Revêtement conservé
- Enrobé
- Enrobé grenailé
- Béton balayé
- Stabilisé renforcé
- Parking en pavés perméables végétalisés
- Dalles béton préfabriquées
- Réduction ponctuelle de la voie verte à 2,5m
- Mât routier repositionné
- Mât routier existant
- Potelet inox Ø7cm Fixe
- Bancs bois/métal avec dossier
- Ganivelles ht 0.50m
- Support cycle
- Dalles podotactiles


Coupe de principe B











Voie verte ou piste cyclable bidirectionnelle

Talence – Rue Verlaine, entre rue Bizet et avenue de Thouars

Séquence 3 - de la rue Châteaubriand à la rue Bizet - deux variantes



Plantations			
	Arbres tiges		Arbres tiges plus proches que 1,5m des réseaux
	Arbres existants conservés		Cèpes
	Arbres existants à abattre		Fosse pour arbre tige
	Strate arbustive moyenne hauteur		Fosse pour arbre en cèpe